



Euroluce 2025


News

Dione p.2

Globose p.6


Jeff p.12

Link p.16




Dione


design atelier oï

DIONE SP 1M14W+12W 3600 lm **LED 94**

USA & CANADA

14W+12W 3600 lm **LED 94****DIONE SP 1G**14W+12W 3600 lm **LED 94**

USA & CANADA

14W+12W 3600 lm **LED 94****DIONE SP 2**14W+12W 3600 lm **LED 94**

USA & CANADA

14W+12W 3600 lm **LED 94**

Dione è una collezione che incarna l'equilibrio tra design moderno e funzionalità, unendo armoniosamente estetica e praticità in una singola, raffinata soluzione luminosa. La sospensione è composta da tre elementi distinti. Due dischi in vetro sovrapposti creano un gioco di forme che cattura l'occhio, mentre il terzo elemento alla base, custodisce la sorgente LED che diffonde una luce d'ambientale, avvolgendo lo spazio in un'atmosfera calda e accogliente. La parte inferiore ospita una seconda sorgente, che proietta sul piano una luce direzionale. I tre elementi sono uniti da cavi elettrici, lungo i quali è possibile posizionare i primi due elementi all'altezza desiderata creando ogni volta forme ed equilibri sempre nuovi.

Dione is a collection that embodies the balance between modern design and functionality, harmoniously combining aesthetics and practicality in a single, refined lighting solution. The pendant light consists of three distinct elements. Two overlapping glass discs create an interplay of shapes that captivate the eye, while the third element at the base houses the LED source, diffusing ambient light that envelops the space in a warm and welcoming atmosphere. The lower part contains a second light source that projects a directional beam onto the surface below. The three elements are connected by electrical cables, along which the first two elements can be positioned at the desired height, allowing for ever changing shapes and balances.

Finitura vetro / Glass finish



CR/TR

Finitura struttura / Frame finish



AVS

NNS

LED Europe/International

04 14W - 28V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


LED Usa & Canada

04 14W - 28V - 2000 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3








Globose

design Romani Saccani Architetti Associati

GLOBOSE SP 4




4x40W E14



USA & CANADA

4x40W E12

GLOBOSE SP 6



6x40W E14



USA & CANADA

6x40W E12

Globose è una collezione dinamica e versatile che permette di distribuire i punti luce in uno spazio a 360°. La sospensione gioca sull'equilibrio tra due elementi esteticamente contrastanti: la rigidità della struttura e la morbidezza delle forme dei diffusori in vetro soffiato. La montatura a sezione quadrata, si sviluppa in modo fluido e continuo, creando linee ortogonali che si intrecciano e si richiudono su sé stesse, mentre i diffusori sono disposti in modo da enfatizzare il contrasto tra la loro forma naturale e l'architettura rigida della struttura. I diffusori di diametro 20 cm sono elettrificati da un solo cavo di alimentazione.

Globose is a dynamic and versatile collection that allows light points to be distributed in a space at 360°. The suspension plays on the balance between two aesthetically contrasting elements: the rigidity of the structure and the softness of the blown glass diffusers. The square-section frame develops fluidly and continuously, creating orthogonal lines that intertwine and fold back on themselves, while the diffusers are arranged to emphasize the contrast between their natural shape and the rigid architecture of the structure. The 20 cm diameter diffusers are powered by a single power cable.

Finitura vetro / Glass finish



BC/SF




CR/TT


Finitura struttura / Frame finish



BR2



NEO



1x40W E14



USA & CANADA

1x40W E12

Globose è una collezione dinamica e versatile che permette di distribuire i punti luce in uno spazio a 360°. La sospensione gioca sull'equilibrio tra due elementi esteticamente contrastanti: la rigidità della struttura e la morbidezza delle forme dei diffusori in vetro soffiato. La montatura a sezione quadrata, si sviluppa in modo fluido e continuo, creando linee ortogonali che si intrecciano e si richiudono su sé stesse, mentre i diffusori sono disposti in modo da enfatizzare il contrasto tra la loro forma naturale e l'architettura rigida della struttura. I diffusori di diametro 20 cm sono elettrificati da un solo cavo di alimentazione.

Globose is a dynamic and versatile collection that allows light points to be distributed in a space at 360°. The suspension plays on the balance between two aesthetically contrasting elements: the rigidity of the structure and the softness of the blown glass diffusers. The square-section frame develops fluidly and continuously, creating orthogonal lines that intertwine and fold back on themselves, while the diffusers are arranged to emphasize the contrast between their natural shape and the rigid architecture of the structure. The 20 cm diameter diffusers are powered by a single power cable.

Finitura vetro / Glass finish



BC/SF




CR/TT

Finitura struttura / Frame finish



BR2




NEO










Jeff

design Pio e Tito Toso


JEFF SP 1

3x14,4W 4500lm **LED 22**

USA & CANADA

3x14,4W 4500lm **LED 22**


JEFF SP 2

3x14,4W 4500lm **LED 22**

USA & CANADA

3x14,4W 4500lm **LED 22**

JEFF SP 3

3x14,4W 4500lm **LED 22**

USA & CANADA

3x14,4W 4500lm **LED 22**

JEFF è l'espressione pura del design contemporaneo, una sospensione componibile che trasforma la luce in arte e l'arte in luce. Con la sua anima LED, vestita di puro cristallo, JEFF illumina con eleganza e trasforma ogni ambiente in uno spazio d'ispirazione. La collezione si fonda su più elementi dalle forme allungate e altri dalla forma a goccia — che, ripetuti e combinati, offrono infinite possibilità creative. Accesa, JEFF rivelà linee sinuose e dinamiche; spenta, diventa una scultura unica, capace di arredare con personalità e fantasia qualsiasi spazio. Un componibile pensato per chi non teme di osare, capace di dare vita a configurazioni in continuo mutamento, perfette per l'eleganza del design contemporaneo.

JEFF is the pure expression of contemporary design, a modular suspension that transforms light into art and art into light. With its LED core, dressed in pure crystal, JEFF illuminates with elegance and transforms any space into an inspiring environment. The collection is based on multiple elongated elements and others in a drop shape—when repeated and combined, they offer endless creative possibilities. When turned on, JEFF reveals sinuous and dynamic lines; when turned off, it becomes a unique sculpture, capable of furnishing any space with personality and imagination. A modular piece designed for those who dare to be bold, capable of creating ever-changing configurations, perfect for the elegance of contemporary design.

Finitura vetro / Glass finish




CR/BT




CR/RV

Finitura struttura / Frame finish



NNS



RAV


LED Europe/International


22 14,4W - 24V - 1500 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

22 14,4W - 24V - 1500 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3








Link

design Gwenael Nicolas Curiosity

LINK SP1



5x2W **LED**

CE **EAC**

USA & CANADA

5x2W **LED**

Link è una collezione poliedrica e versatile, composta da singoli elementi che offrono infinite possibilità di configurazione. I cerchi di cristallo con lavorazione martellata si intersecano tra loro, grazie ad un particolare sistema di aggancio, dando vita a catene di luce e vetro che si adattano a qualsiasi spazio. Ogni modulo rappresenta la parola chiave del design, mentre l'incastro diventa l'elemento strategico che ne definisce la struttura, creando una sintassi luminosa che si evolve in base alle esigenze stilistiche e architettoniche.

Link is a multifaceted and versatile collection, composed of individual elements that offer infinite configuration possibilities. The hammered crystal rings intersect with each other, thanks to a special coupling system, creating chains of light and glass that adapt to any space. Each module represents the key word of the design, while the interlocking mechanism becomes the strategic element that defines the structure, creating a luminous syntax that evolves according to stylistic and architectural needs.

Finitura vetro / Glass finish



CR/TR

Finitura struttura / Frame finish



OG1

LED Europe/International

2W - 3V - 100lm - 3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

2W - 3V - 100lm - 3000K - DIM2/DIM3







Collections


Anisette p.22

Faro p.26

Plissé p.36

Poc p.8


Rina p.8



Anisette

design Francesco Lucchese

ANISETTE LT



1x77W E14



USA & CANADA

1x60W E12

Geometrie moderne, che ricordano la forma di una lanterna. Grazie a un particolare sistema di aggancio, che nasconde perfettamente la montatura e permette di fissare i vetri senza forature, i due diffusori di cristallo bianco sfumato possono essere composti in quattro configurazioni diverse, giocando con la sorgente interna e le trasparenze del vetro nella versione a sospensione. La collezione è stata ampliata con una nuova versione tavolo. Una lampada scultorea che crea atmosfere coinvolgenti grazie al vetro sfumato quando accesa e un oggetto di design che arreda quando spenta.


Modern geometries reminiscent of a lantern shape. Thanks to a special mounting system that perfectly conceals the frame and allows the glass to be secured without drilling, the two frosted white crystal diffusers can be arranged in four different configurations, playing with the internal light source and the glass's transparency in the pendant version. The collection has been expanded with a new table version. A sculptural lamp that creates captivating atmospheres when lit, thanks to the frosted glass, and a design object that enhances the space even when turned off.

Finitura vetro / Glass finish



BC/SF

Finitura struttura / Frame finish




BO










Faro

design Oriano Favaretto

FARO SPS




1x8,5W LED 14



USA & CANADA

1x8,5W LED 14

FARO SP P




1x13W LED 02



USA & CANADA

1x13W LED 02

FARO SP G



1x13W LED 02



USA & CANADA

1x13W LED 02

Collezione dalle forme sinuose e moderne, composta da due diffusori in vetro armoniosamente uniti tra loro da un anello metallico. Il primo vetro con finitura trasparente colorata si fonde visivamente con il secondo vetro bianco, che nasconde la sorgente LED. Quattro tipologie disponibili: sospensione, parete, soffitto e tavolo declinate in dimensioni e forme diverse per adattarsi a ogni ambiente.

A collection with sinuous and modern shapes, composed of two glass diffusers harmoniously joined by a metal ring. The first glass, with a colored transparent finish, visually blends with the second white glass, which hides the integrated LED source. Four types are available: suspension, wall, ceiling, and table lamp, offered in different sizes and shapes to suit every space.

Finitura vetro / Glass finish



AD/BC



CR/BC




TB/BC



VA/BC

Finitura struttura / Frame Finish



NEO



OTV



LED Europe/International

02 13W-37V-2000lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

14 8,5W-24V-1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3



LED Usa & Canada

02 13W-37V-2000lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

14 8,5W-24V-1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

New



FARO PLS



1x8,5W LED 14



USA & CANADA

1x8,5W LED 14

FARO PL P




1x13W LED 02



USA & CANADA

1x13W LED 02

FARO PL G



1x13W LED 02



USA & CANADA

1x13W LED 02

Collezione dalle forme sinuose e moderne, composta da due diffusori in vetro armoniosamente uniti tra loro da un anello metallico. Il primo vetro con finitura trasparente colorata si fonde visivamente con il secondo vetro bianco, che nasconde la sorgente LED. Quattro tipologie disponibili: sospensione, parete, soffitto e tavolo declinate in dimensioni e forme diverse per adattarsi a ogni ambiente.

A collection with sinuous and modern shapes, composed of two glass diffusers harmoniously joined by a metal ring. The first glass, with a colored transparent finish, visually blends with the second white glass, which hides the integrated LED source. Four types are available: suspension, wall, ceiling, and table lamp, offered in different sizes and shapes to suit every space.

Finitura vetro / Glass finish



AD/BC



CR/BC




TB/BC



VA/BC

Finitura struttura / Frame Finish



NEO



OTV

02 13W - 37V - 2000 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


LED Usa & Canada



02 13W - 37V - 2000 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

New



1x8,5W **LED 14**



USA & CANADA

1x8,5W **LED 14**

Collezione dalle forme sinuose e moderne, composta da due diffusori in vetro armoniosamente uniti tra loro da un anello metallico. Il primo vetro con finitura trasparente colorata si fonde visivamente con il secondo vetro bianco, che nasconde la sorgente LED. Quattro tipologie disponibili: sospensione, parete, soffitto e tavolo declinate in dimensioni e forme diverse per adattarsi a ogni ambiente.

A collection with sinuous and modern shapes, composed of two glass diffusers harmoniously joined by a metal ring. The first glass, with a colored transparent finish, visually blends with the second white glass, which hides the integrated LED source. Four types are available: suspension, wall, ceiling, and table lamp, offered in different sizes and shapes to suit every space.

Finitura vetro / Glass finish



AD/BC



CR/BC




TB/BC



VA/BC

Finitura struttura / Frame Finish



NEO



OTV

LED Europe/International

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

New



FARO LT S




1x8,5W LED 14

CE EAC

USA & CANADA

1x8,5W LED 14

FARO LT G



1x13W LED 02

CE EAC

USA & CANADA

1x13W LED 02

Collezione dalle forme sinuose e moderne, composta da due diffusori in vetro armoniosamente uniti tra loro da un anello metallico. Il primo vetro con finitura trasparente colorata si fonde visivamente con il secondo vetro bianco, che nasconde la sorgente LED. Quattro tipologie disponibili: sospensione, parete, soffitto e tavolo declinate in dimensioni e forme diverse per adattarsi a ogni ambiente.

A collection with sinuous and modern shapes, composed of two glass diffusers harmoniously joined by a metal ring. The first glass, with a colored transparent finish, visually blends with the second white glass, which hides the integrated LED source. Four types are available: suspension, wall, ceiling, and table lamp, offered in different sizes and shapes to suit every space.

New



Finitura vetro / Glass finish



VA/BC



TB/BC




CR/BC



AD/BC

Finitura struttura / Frame Finish



NEO



OTV

LED Europe/International

02 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


LED Usa & Canada

02 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3








Plissé

design Chiaramonte & Marin

PLISSÈ SP P




1x12W LED C



USA & CANADA 1x12W LED C

PLISSÈ SP M




1x12W LED C



USA & CANADA 1x12W LED C

PLISSÈ SP G



1x12W LED C



USA & CANADA 1x12W LED C



Il prodotto viene fornito di serie con il diffusore in stoffa "PS bianco avorio". Disponibili su richiesta anche le varianti colore: grigio chiaro, grigio scuro e verde.

The product is supplied as standard with the fabric diffuser 'PS White Ivory'. Color variants available on request: light gray, dark gray, and green.

PS: Bianco Avorio / Ivory white

P1: Grigio Chiaro / Light Grey

P2: Grigio Scuro / Dark Grey

P3: Verde / Green



La silhouette e i giochi di sovrapposizioni di diversi materiali ricordano le forme leggiadre e armoniche del movimento della medusa. Il vetro soffiato del diffusore, dalle dimensioni generose, nasconde un paralume interno in tessuto. Un gioco di trasparenze, toni di colore e texture che per la sua ricercatezza rende Plissè un elemento elegante e caratterizzante degli ambienti in cui viene inserita. Disponibile come sospensione e parete con sorgente LED.

The silhouette and the play of overlapping different materials are evocative of the graceful and harmonious shapes of the jellyfish's movement. The blown glass of the oversized diffuser encloses an inner fabric lampshade. An effect of transparencies, shades and textures, whose preciousness makes Plissè an elegant and characteristic element of the spaces where it is installed. Available as suspension and wall lamp with LED source.

archiproducts
AWARDS
WINNER

2023



2024



2024

Finitura vetro / Glass finish



AD/PS



CR/PS




FU/PS



TB/PS



VA/PS



P2



PS



P1



P3

Finitura struttura / Frame finish



AVS



BR2

LED Europe/International

C 12W - 35V - 1500 lm/1600 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

C 12W - 35V - 1500 lm/1600 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3



PLISSÈ AP P



1x12W LED C



USA & CANADA 1x12W LED C



Il prodotto viene fornito di serie con il diffusore in stoffa "PS bianco avorio". Disponibili su richiesta anche le varianti colore: grigio chiaro, grigio scuro e verde.

The product is supplied as standard with the fabric diffuser "PS White Ivory". Color variants available on request: light gray, dark gray, and green.

PS: Bianco Avorio / Ivory white

P1: Grigio Chiaro / Light Grey

P2: Grigio Scuro / Dark Grey

P3: Verde / Green

La silhouette e i giochi di sovrapposizioni di diversi materiali ricordano le forme leggiadre e armoniche del movimento della medusa. Il vetro soffiato del diffusore, dalle dimensioni generose, nasconde un paralume interno in tessuto. Un gioco di trasparenze, toni di colore e texture che per la sua ricercatezza rende Plissè un elemento elegante e caratterizzante degli ambienti in cui viene inserita. Disponibile come sospensione e parete con sorgente LED.

The silhouette and the play of overlapping different materials are evocative of the graceful and harmonious shapes of the jellyfish's movement. The blown glass of the oversized diffuser encloses an inner fabric lampshade. An effect of transparencies, shades and textures, whose preciousness makes Plissè an elegant and characteristic element of the spaces where it is installed. Available as suspension and wall lamp with LED source.

Finitura vetro / Glass finish



AD/PS



CR/PS




FU/PS



TB/PS



VA/PS




P2



PS



P1



P3

Finitura struttura / Frame finish



AVS



BR2


LED Europe/International

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3







Rina

design Barbara Maggiolo


RINA SP 16



RINA SP 16L




RINA SP 25




Collezione composta da sfere di dimensioni diverse realizzate con l'antica tecnica della murrina. Una texture che evoca emozioni visive negli ambienti in cui è installata. Disponibile nelle tipologie a sospensione, soffitto e tavolo. Sorgente luminosa tradizionale e LED.

A collection of spheres in different sizes, crafted using the ancient murrine technique. A texture that evokes visual emotions in the spaces where it is installed. Available in suspension, ceiling, and table versions. Traditional and integrated LED light sources.


RINA SP 25L



RINA SP 35



RINA SP 35L



Finitura vetro / Glass finish




BC/MU


Finitura struttura / Frame finish



AVS



BO



NN

LED Europe/International

B 9W - 34V - 1100lm/1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada


B 9W - 34V - 1100lm or 1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

RINA SP 42



RINA SP 42L






RINA PL 25

1x77W E27
CE CB certificate **EAC** CCC
USA & CANADA cETLus
1x60W E26

RINA PL 35

1x77W E27
CE CB certificate **EAC** CCC
USA & CANADA cETLus
1x60W E26

RINA PL 42

3x77W E27
CE CB certificate **EAC** CCC
USA & CANADA cETLus
3x60W E26

Collezione composta da sfere di dimensioni diverse realizzate con l'antica tecnica della murrina. Una texture che evoca emozioni visive negli ambienti in cui è installata. Disponibile nelle tipologie a sospensione, soffitto e tavolo. Sorgente luminosa tradizionale e LED.

A collection of spheres in different sizes, crafted using the ancient murine technique. A texture that evokes visual emotions in the spaces where it is installed. Available in suspension, ceiling, and table versions. Traditional and integrated LED light sources.

Finitura vetro / Glass finish



BC/MU

Finitura struttura / Frame finish




NI

LED Europe/International **CE EAC**

D 9W - 34V - 1100 lm/1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada cETLus

D 9W - 34V - 1100 lm/1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

RINA FA 16

1x60W G9 / **LED D**
CE CB certificate **EAC** CCC
USA & CANADA cETLus
1x60W G9 / **LED D**



Focus

Armonia p.42

Groove p.48

Jube p.52

Modulor p.58

Neochic p.62

Oro p.66


Phoenix p.70

Poc p.72

Pod p.76

Puppet p.78


Riflesso p.82



Armonia

design Francesco Lucchese

ARMONIA SP OV1



4x60W E14



USA & CANADA

4x40W E12

Una collezione dai connotati contemporanei che racchiude preziosi contenuti storici della lavorazione del vetro quali il "balloton" e il rigadin dritto e ritorto.

A collection with contemporary connotations that contains precious historical features: that of glass processings such as the "balloton" and the straight and twisted rigadin.

Finitura vetro / Glass finish



MC1

AD/RI ambra scura, rigadin: ø 20 cm, H 37 cm
dark amber, striped glass: ø 20 cm, H 37 cm

AM/BT ambra "balloton": ø 18 cm, H 39 cm
amber "balloton": ø 18 cm, H 39 cm

FU/RB fumè, rombo allungato: ø 14 cm, H 35 cm
smoky, elongated rhombus: ø 14 cm, H 35 cm

TB/RV terra bruciata, rigadin verticale: ø 15 cm, H 30 cm
burned earth, striped vertical glass: ø 15 cm, H 30 cm



MC2

CR/RI cristallo, rigadin: ø 20 cm, H 37 cm
crystal, striped glass: ø 20 cm, H 37 cm

AM/BT ambra "balloton": ø 18 cm, H 39 cm
amber "balloton": ø 18 cm, H 39 cm

FU/RB fumè, rombo allungato: ø 14 cm, H 35 cm
smoky, elongated rhombus: ø 14 cm, H 35 cm

TB/RV terra bruciata, rigadin verticale: ø 15 cm, H 30 cm
burned earth, striped vertical glass: ø 15 cm, H 30 cm



MC3

CR/RI cristallo, rigadin: ø 20 cm, H 37 cm
crystal, striped glass: ø 20 cm, H 37 cm


CR/BT cristallo "balloton": ø 18 cm, H 39 cm
crystal "balloton": ø 18 cm, H 39 cm

CR/RB cristallo, rombo allungato: ø 14 cm, H 35 cm
crystal, elongated rhombus: ø 14 cm, H 35 cm

CR/RV cristallo, rigadin verticale: ø 15 cm, H 30 cm
crystal, striped vertical glass: ø 15 cm, H 30 cm



ARMONIA SP 50



2x60W E14



USA & CANADA

2x40W E12

Una collezione dai connotati contemporanei che racchiude preziosi contenuti storici della lavorazione del vetro quali il "balloton" e il rigadin dritto e ritorto.

A collection with contemporary connotations that contains precious historical features: that of glass processings such as the "balloton" and the straight and twisted rigadin.

Finitura vetro / Glass finish



CR/AM



CR/CR



FU/AM



FU/CR





TB/AM



TB/CR

Finitura struttura / Frame finish



N_O


N_R



ARMONIA 2020



ARMONIA AP 14




1x60W E14



USA & CANADA

1x40W E12

ARMONIA AP 15




1x60W E14



USA & CANADA

1x40W E12

ARMONIA AP 18



1x60W E14



USA & CANADA

1x40W E12

Una collezione dai connotati contemporanei che racchiude preziosi contenuti storici della lavorazione del vetro quali il "balloton" e il rigadin dritto e ritorto.

A collection with contemporary connotations that contains precious historical features: that of glass processings such as the "balloton" and the straight and twisted rigadin.

Finitura vetro / Glass finish



AD/RI



AM/BT



AM/RI



CR/BT



CR/RB



CR/RI



CR/RV



FU/RB



FU/RI



FU/RV




TB/RV


Finitura struttura / Frame finish



BKS



NNS



N_O



N_R

AP 25 solo N_O e N_R / AP 25 N_O and N_R only

AP 14, AP 15, AP 18, Ap 20 solo BKS e NNS


AP 14, AP 15, AP 18, Ap 20 BKS and NNS only



ARMONIA 2020








Groove

design Hangar Design Group

GROOVE SP 60




1x77W E14



USA & CANADA

1x60W E12

GROOVE SP 60



1x77W E14



USA & CANADA

1x60W E12

La collezione prende ispirazione dal design rigoroso di linee e superfici del minimalismo dei primi anni '60. Forme regolari si contrappongono a elementi più morbidi attraverso il sapiente uso delle finiture metalliche e la lavorazione del vetro. La struttura è stata pensata per consentire grande flessibilità grazie a un sistema di aggancio dei quattro frame metallici, che, scorrendo, creano geometrie sempre nuove.

The collection is inspired by the rigorous design of lines and surfaces of early 1960s minimalism. Regular shapes are contrasted with softer elements through the skillful use of metal finishes and glass fabrication. The structure has been designed to allow great flexibility thanks to a system of fixing of the four metal frames, which, by sliding, create ever new geometries.

Finitura vetro / Glass finish



BC/SF




BC/ST

Finitura struttura / Frame finish




ANT



BR2

GROOVE SP 90




2x77W E14



USA & CANADA

2x60W E12

GROOVE SP 90




2x77W E14



USA & CANADA

2x60W E12

GROOVE SP 4



6x77W E14



USA & CANADA

6x60W E12



**Scopri altre configurazioni
Discover other configurations



2024




2024










Jube

design Favaretto & Partners

JUBE SP S




1x8,5W LED 14



USA & CANADA 1x8,5W LED 14

JUBE SP 1 P




1x13W LED 02



USA & CANADA 1x13W LED 02

JUBE SP 1 G



1x13W LED 02




USA & CANADA 1x13W LED 02

Collezione dal fascino vintage, composta da quattro tipologie: sospensione, parete, tavolo e terra, tutte con sorgente luminosa LED. I due diffusori a sospensione più grandi sono disponibili anche in una versione alternativa che abbina un secondo diffusore in vetro bianco così da sembrare un pezzo unico.

The vintage-inspired collection consists of suspension, wall, table, and floor lamps, all with integrated LED light sources. The two larger pendants are also available in an alternative version that combines a second white glass diffuser to create a single-piece appearance.

JUBE SP P




1x13W LED 02



USA & CANADA 1x13W LED 02

JUBE SP G



1x13W LED 02



USA & CANADA 1x13W LED 02

Finitura vetro / Glass finish



AA/BC



AA/TR



CR/BC



CR/TR



FU/BC



FU/TR



TB/BC



TB/TR




VA/BC




VA/TR

Finitura struttura / Frame finish



AVS



NEO



OS

LED Europe/International



02 13W - 37V - 2000 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


LED Usa & Canada



02 13W - 37V - 2000 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

14 8,5W - 24V - 1200 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3





1x8,5W LED 14



USA & CANADA

1x8,5W LED 14

Collezione dal fascino vintage, composta da quattro tipologie: sospensione, parete, tavolo e terra, tutte con sorgente luminosa LED. I due diffusori a sospensione più grandi sono disponibili anche in una versione alternativa che abbina un secondo diffusore in vetro bianco così da sembrare un pezzo unico.

The vintage-inspired collection consists of suspension, wall, table, and floor lamps, all with integrated LED light sources. The two larger pendants are also available in an alternative version that combines a second white glass diffuser to create a single-piece appearance.

Finitura vetro / Glass finish



AA/TR



CR/TR



FU/TR




TB/TR




VA/TR

Finitura struttura / Frame finish



AVS



NEO



OS



LED Europe/International

14 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada


14 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3



JUBE 2020



JUBE LTS




1x8,5W LED 16



USA & CANADA

1x8,5W LED 16

JUBE LT P




1x13W LED 15



USA & CANADA

1x13W LED 15

JUBE LT G



1x13W LED 15



USA & CANADA

1x13W LED 15

Collezione dal fascino vintage, composta da quattro tipologie: sospensione, parete, tavolo e terra, tutte con sorgente luminosa LED. I due diffusori a sospensione più grandi sono disponibili anche in una versione alternativa che abbina un secondo diffusore in vetro bianco così da sembrare un pezzo unico.

The vintage-inspired collection consists of suspension, wall, table, and floor lamps, all with integrated LED light sources. The two larger pendants are also available in an alternative version that combines a second white glass diffuser to create a single-piece appearance.

Finitura vetro / Glass finish



AA/TR



CR/TR



FU/TR




TB/TR




VA/TR

Finitura struttura / Frame finish



AVS



NEO



OS

LED Europe/International



15 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM4

16 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM4

LED Usa & Canada

15 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM4

16 8,5W - 24V - 1200lm - 2700K/3000K - DIM4



JUBE LT 2020



JUBE PT P



1x13W **LED** 15



USA & CANADA

1x13W **LED** 15

L'aspetto elegante e delicato del vetro soffiato trova in Jube una nuova dimensione. Due vetri accostati, perfettamente assemblati, da sembrare un pezzo unico. Una lampada sinuosa, con colori tono su tono che le regalano un prezioso mood vintage.

The elegant and delicate look of the blown glass finds a new dimension in Jube. Two glass units placed side by side, so perfectly assembled, that they look like a unique piece. A sinuous lamp, with tone-on-tone colours that give it a precious, vintage mood.

Finitura vetro / Glass finish



AA/TR



CR/TR



FU/TR



TB/TR




VA/TR

Finitura struttura / Frame finish



AVS



NEO



OS

LED Europe/International
15 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM4

LED Usa & Canada


15 13W - 37V - 2000lm - 2700K/3000K - DIM4



JUBE 2020








Modular

design Pio e Tito Toso

MODULOR SP M




1x77W E27 / **LED F**



USA & CANADA
1x60W E26 / **LED F**

MODULOR SP G



1x77W E27 / **LED G**



USA & CANADA
1x60W E26 / **LED G**

Collezione che propone elementi con due geometrie a esagono irregolare nelle versioni a sospensione, soffitto e parete. Nelle ultime due tipologie la forma smussata permette di combinare le due dimensioni insieme per creare infinite configurazioni. Nelle versioni a parete e soffitto, i frame disponibili per alcune versioni, nascondono i cablaggi e permettono il decentramento degli elementi con un'unica uscita cavi. Il LED integrato garantisce un'illuminazione diffusa, uniforme e non abbagliante.


This collection features elements with two irregular hexagonal geometries in suspension, ceiling, and wall versions. In the last two types, the beveled shape allows for combining both sizes to create endless configurations. In the wall and ceiling versions, frames available for certain models hide the wiring and allow for the decentralization of elements with a single cable outlet. The integrated LED provides diffuse, uniform, and non-glare lighting.

Finitura vetro / Glass finish



BC/ST

Finitura struttura / Frame Finish



BO

LED Europe/International

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3



MODULOR SP M / G



MODULOR PP M




1x77W E27 / LED F

CE EAC

USA & CANADA cETLus

1x60W E26 / LED F

MODULOR PP G




1x77W E27 / LED G

CE EAC

USA & CANADA cETLus

1x60W E26 / LED G

MODULOR PP 1



12W+19W / LED 99


CE EAC

USA & CANADA cETLus

12W+19W / LED 99

Collezione che propone elementi con due geometrie a esagono irregolare nelle versioni a sospensione, soffitto e parete. Nelle ultime due tipologie la forma smussata permette di combinare le due dimensioni insieme per creare infinite configurazioni. Nelle versioni a parete e soffitto, i frame disponibili per alcune versioni, nascondono i cablaggi e permettono il decentramento degli elementi con un'unica uscita cavi. Il LED integrato garantisce un'illuminazione diffusa, uniforme e non abbagliante.

MODULOR PP 2




12W+2x19W / LED 98

CE EAC

USA & CANADA cETLus

12W+2x19W / LED 98

MODULOR PP 3



12W+2x19W / LED 98

CE EAC

USA & CANADA cETLus

12W+2x19W / LED 98

This collection features elements with two irregular hexagonal geometries in suspension, ceiling, and wall versions.

In the last two types, the beveled shape allows for combining both sizes to create endless configurations. In the wall and ceiling versions, frames available for certain models hide the wiring and allow for the decentralization of elements with a single cable outlet. The integrated LED provides diffuse, uniform, and non-glare lighting.

Finitura vetro / Glass finish




BC/ST

Finitura struttura / Frame Finish



BO



NEO



OTV

PPM, PP G solo BO / PPM, PP G only BO

PP 1, PP 2, PP 3 solo NEO e OTV

PP 1, PP 2, PP 3 NEO and OTV only

LED Europe/International CE EAC

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

98 1xLEDF + 2xLED G

99 1xLEDF + 1xLED G

LED Usa & Canada cETLus

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

98 1xLEDF + 2xLED G








Neochic

design Chiaramonte & Marin


NEOCHIC SP P



1x77W E27 / LED F
CE CB EAC **CCC**

USA & CANADA c E _{us}
 1x60W E26 / LED F


NEOCHIC SP M



2x77W E27 / LED G
CE CB EAC **CCC**

USA & CANADA c E _{us}
 2x60W E26 / LED G

NEOCHIC SP G



2x77W E27 / LED G
CE CB EAC **CCC**

USA & CANADA c E _{us}
 2x60W E26 / LED G

Le curve morbide e la superficie levigata incontrano il vetro soffiato in un modello di estrema semplicità, adatto a qualsiasi contesto d'arredo.

Soft curves and a polished surface meet blown glass in a model of extreme simplicity, suitable for any context.

Finitura vetro / Glass finish




BC/ST

Finitura struttura / Frame finish



NIB



BO*

LED version: BO*

LED Europe/International **CE EAC**

F 12W - 24V - 1700 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3


G 19W - 39V - 2850 lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada c E _{us}

F 12W - 24V - 1700 lm - 2700K or 3000K - DIM2 or DIM3

G 19W - 39V - 2850 lm - 2700K or 3000K - DIM2 or DIM3

NEOCHIC SP R




2x77W E27 / LED G
CE CB EAC **CCC**

USA & CANADA c E _{us}
 2x60W E26 / LED G




NEOCHIC PP P



1x77W E27 / **LED F**
CE CB EAC CCC
USA & CANADA us

1x60W E26 / **LED F**


NEOCHIC PP M



2x77W E27 / **LED G**
CE CB EAC CCC
USA & CANADA us

2x60W E26 / **LED G**

NEOCHIC PP G



2x77W E27 / **LED G**
CE CB EAC CCC
USA & CANADA us

2x60W E26 / **LED G**

Le curve morbide e la superficie levigata incontrano il vetro soffiato in un modello di estrema semplicità, adatto a qualsiasi contesto d'arredo.

Soft curves and a polished surface meet blown glass in a model of extreme simplicity, suitable for any context.

Finitura vetro / Glass finish



BC/ST

Finitura struttura / Frame finish



LED version: BO*


LED Europe/International **CE EAC**

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3
G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada us

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3
G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

NEOCHIC PP R



2x77W E27 / **LED G**
CE CB EAC CCC


USA & CANADA us
2x60W E26 / **LED G**



PP P / M / G / R








Oro

design Vistosi


ORO SP P

1x60W G9 / LED B

CE EEC CCC PS

USA & CANADA cETLus

1x60W G9 / LED B


ORO SP 16L

1x9W LED B

CE EEC CCC PS

USA & CANADA cETLus

1x9W LED B

ORO SP 25L

1x12W LED C

CE EEC CCC PS

USA & CANADA cETLus

1x12W LED C

Collezione dalle forme semplici, resa unica dalla preziosa lavorazione che utilizza una membrana interna orizzontale, la quale divide la sfera di cristallo trasparente in due metà. Ogni pezzo è unico, poiché la curvatura della membrana durante la soffiatura del vetro è un processo completamente manuale. Disponibile nella versione a sospensione in due misure, con sorgente luminosa tradizionale e LED.

A collection with simple forms, made unique by the precious craftsmanship that uses a horizontal internal membrane, which divides the transparent crystal sphere into two halves. Each piece is unique, as the curvature of the membrane during the glassblowing process is entirely manual. Available in suspension version in two sizes, with traditional and integrated LED light sources.

Finitura vetro / Glass finish



CR/TR


Finitura struttura / Frame finish



AVS



BO



NNS



OG

LED Europe/International

CE EEC

B 9W-34V-1100lm/1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

cETLus

B 9W-34V-1100lm/1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3


C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3







PHOENIX SP



1x35W **LED 08**

CE EEC

USA & CANADA

1x35W **LED 08**

Elegante gioco di geometrie ed incastri circolari dalla forte connotazione decorativa, che arreda ed illumina l'ambiente con una personalità decisa ma discreta. La fonte luminosa a LED è molto efficiente e completamente nascosta nella struttura. L'illuminazione diretta definisce la zona di luce sottostante, esaltando la naturale bellezza delle tonalità fumé e cristallo impreziosite da finiture nickel nero e rame satinato.

An elegant game of geometries and circular joints with a strong decorative connotation, which embellishes and illuminates the room with a strong but discreet personality. The LED light source is very efficient and completely hidden in the structure. The direct lighting defines the area of light underneath, enhancing the natural beauty of the smoked and crystal tones, which are embellished with matt black nickel and copper finishes.

Finitura vetro / Glass finish




CR/TR




FU/TR

Finitura struttura / Frame finish



NNS



RAV


LED Europe/International **CE EEC**

08 35W - 24V - 3800lm - 2700K/3000K - DIM2

LED Usa & Canada

08 35W - 24V - 3800lm - 2700K/3000K - DIM2






Poc

design Barbara Maggiolo


POC SP 16



1x60W G9 / LED B
CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA c@us
1x60W G9 / LED B


POC SP 16L



1x9W LED B
CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA c@us
1x9W LED B


POC SP 25



1x60W G9
CE EAC CCC PS

USA & CANADA c@us
1x60W G9

POC SP 25L



1x12W LED C
CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA c@us
1x12W LED C

Collezione costituita da una sfera disponibile in due diverse dimensioni che racchiude una membrana interna verticale che sembra dividerla in due metà. La resa di ogni membrana in cristallo trasparente è unica e crea in ciascun pezzo dinamiche variazioni di intensità di luce e colore sulla superficie. Disponibile nelle tipologie a sospensione, soffitto e parete con sorgente luminosa tradizionale e LED.


A collection consisting of a sphere available in two sizes that contains a vertical internal membrane, which seems to divide it into two halves. The result of each transparent crystal membrane is unique and creates dynamic variations of light intensity and color on the surface. Available in suspension, ceiling, and wall versions with traditional and integrated LED light sources.

Finitura vetro / Glass finish




CR/BC


Finitura struttura / Frame finish



AVS



BO



NNS



OG

LED Europe/International CE EAC

B 9W-34V-1100lm/1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

LED Usa & Canada c@us

B 9W-34V-1100lm/1200lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3










Pod

design Babled & Co.


POD PP P

1x12W LED 18



USA & CANADA

1x12W LED 18

POD PP G

1x18W LED 19



USA & CANADA

1x18W LED 19

La collezione Pod è resa preziosa da giochi di traslucidità e trasparenza che vengono esaltati dalla nuova sorgente Led. La macchia bianca nella parte centrale del diffusore è una lavorazione completamente artigianale che fa sì che assuma ogni volta geometrie diverse così da rendere ogni lampada un pezzo unico e irripetibile.

The Pod collection is characterized by translucent and transparent finishes that are enhanced by the new LED source. The white spot in the central part of the diffuser is a completely handcrafted process. This is the reason why it is different in every item, making each lamp a unique and unrepeatable piece.

Finitura vetro / Glass finish



BC/LU

Finitura struttura / Frame finish



BC

LED Europe/International

18 12W-24V-1900lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3


19 18W-36,5V-2800lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

18 12W-24V-1900lm-2700K-3000K-DIM2/DIM3

19 18W-36,5V-2800lm-2700K-3000K-DIM2/DIM3






Puppet

design Romani Saccani Architetti Associati

PUPPET SP P




1x60W G9

CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA

1x60W G9

PUPPET SP M




1x60W G9

CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA

1x60W G9

PUPPET SP G



1x60W G9

CE CB EAC CCC PS

USA & CANADA

1x60W G9

PUPPET SP 16L




1x9W LED B

CE CB EAC

USA & CANADA

1x60W G9 / LED B

PUPPET SP 22L




1x12W LED C

CE CB EAC

USA & CANADA

1x12W LED C

PUPPET SP 28L




1x12W LED C

CE CB EAC

USA & CANADA

1x12W LED C

PUPPET SP L6




6x60W G9

CE EAC CCC

USA & CANADA

6x60W G9

PUPPET SP L9




9x60W G9

CE EAC CCC

USA & CANADA

9x60W G9

PUPPET SP R3




3x60W G9

CE CB EAC CCC

USA & CANADA

3x60W G9

PUPPET SP R6



6x60W G9

CE CB EAC

USA & CANADA

6x60W G9

PUPPET SP R12




12x60W G9

CE CB EAC

USA & CANADA

12x40W G9

PUPPET SP R24



24x60W G9

CE CB EAC

USA & CANADA

24x40W G9

Collezione sofisticata ed elegante. Nella

versione a sospensione può essere utilizzata come elemento singolo, nella versione con cluster lineare o con rosone tondo, oppure come chandelier. In questa configurazione il cavo in tessuto consente di fissare a soffitto le sfere in vetro soffiato rigato, disponibili in tre dimensioni, utilizzando cavetti d'acciaio per creare giochi di luce sempre diversi.

A sophisticated and elegant collection. In the suspension version, it can be used as a single element, in a linear cluster version, with a round ceiling canopy, or as a chandelier. The Chandelier configuration allows the ribbed blown glass spheres available in three sizes to create ever-changing light effects due to installation using elegant fabric-covered feeding cables and aircraft steel cables to suspend the globes.

Finitura vetro / Glass finish




AM/TR



BC/SF



CR/TR



FU/TR



MC/1



MC/2



MC/3



MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR
MC/2 vetro / glass AM/TR + CR/TR
MC/3 vetro / glass CR/TR + FU/TR

Finitura struttura / Frame finish




BKS*



CR



NEO



NNS*

*solo per SP P, SP M, SP G, SP 16L, 22L, 28L
only for SP P, SP M, SP G, SP 16L, 22L, 28L


BKS: struttura oro satinato, cavo trasparente / matt gold frame, transparent cable
CR: struttura cromo, cavo grigio / chrome frame, grey cable
NEO: struttura nero opaco, cavo nero / matt black frame, black cable
NNS: struttura nickel nero satinato, cavo nero / matt black nickel frame, black cable







RIFLESSO SP 1




1x12,5W LED 10

CE ERL (PS)

USA & CANADA cEUS

1x12,5W LED 10

RIFLESSO SP 2




1x12,5W LED 10

CE ERL (PS)

USA & CANADA cEUS

1x12,5W LED 10

RIFLESSO SP 3



1x12,5W LED 10

CE ERL (PS)


USA & CANADA cEUS

1x12,5W LED 10

Nella collezione Riflesso la semplicità e la leggerezza del vetro diventano protagoniste in tre diverse forme sinuose. Le silhouette dei diffusori vengono esaltate dalla sorgente luminosa a LED. Le sospensioni, presentate assieme o singolarmente, caratterizzano l'ambiente con eleganza. La sospensione SP 2 è stata rivista ed equipaggiata di un secondo LED per permettere una migliore diffusione della luce.

In the Riflesso collection, the simplicity and lightness of glass become the main features with three different curved shapes. The silhouettes of the diffusers are enhanced by the LED light source. The pendants, presented together or separately, characterize the environment with elegance. The SP 2 pendant lamp has been redesigned and equipped with a second LED for better light diffusion.

RIFLESSO SP 2L1




9W+9W LED 21

CE ERL

USA & CANADA cEUS

9W+9W LED 21

RIFLESSO SP 2L2




9W+9W LED 21

CE ERL

USA & CANADA cEUS

9W+9W LED 21

RIFLESSO SP 2L3



9W+9W LED 21

CE ERL

USA & CANADA cEUS

9W+9W LED 21

Finitura vetro / Glass finish



AA/TR



AM/TR



CR/TR

FU/TR

Finitura struttura / Frame finish




BKS



RAV

RIFLESSO SP P




1x12W LED C

CE ERL

USA & CANADA cEUS

1x12W LED C

RIFLESSO SP G



1x12,5W LED 10

CE ERL

USA & CANADA cEUS

1x12,5W LED 10

LED Usa & Canada

CE ERL

C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

10 12,5W - 35V - 1150lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

21 9W+9W - 36V - 2240lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

LED Usa & Canada

cEUS

C 12W - 35V - 1500lm/1600lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

10 12,5W - 35V - 1150lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

21 9W+9W - 36V - 2240lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

SP 1, SP 2L1 solo CR/TR, FU/TR / SP 1, SP 2L1 only CR/TR, FU/TR

SP 2, SP 2L2 solo CR/TR, FU/TR / SP 2, SP 2L2 only CR/TR, FU/TR


SP 3, SP 2L3 solo AA/TR, CR/TR / SP 3, SP 2L3 only AA/TR, CR/TR

SP P, SP G solo AM/TR, CR/TR, FU/TR / SP P, SP G only AM/TR, CR/TR, FU/TR



RIFLESSO 2019





1x12W LED C

CE EAC PS

USA & CANADA



1x12W LED C

Nella collezione Riflesso la semplicità e la leggerezza del vetro diventano protagonisti in tre diverse forme sinuose. Le silhouette dei diffusori vengono esaltate dalla sorgente luminosa a LED. Le sospensioni presentate assieme o singolarmente caratterizzano l'ambiente con eleganza.

In the Riflesso collection the simplicity and lightness of glass become the main features with three different sinuous shapes.

The silhouettes of the diffuser are enhanced by the LED light source. The suspensions, presented together or individually, characterise the environment with elegance.

Finitura vetro / Glass finish



AM/TR



CR/TR



FU/TR

Finitura struttura / Frame finish



BKS



RAV

LED Europe/International

CE EAC PS

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3


LED Usa & Canada

UL us

C 12W-35V-1500lm/1600lm-2700K/3000K-DIM2/DIM3



RIFLESSO LT 1




1x10,5W LED 05

CE EAC

USA & CANADA

1x10,5W LED 05

RIFLESSO LT 2




1x10,5W LED 05

CE EAC

USA & CANADA

1x10,5W LED 05

RIFLESSO LT 3



1x10,5W LED 05

CE EAC

USA & CANADA

1x10,5W LED 05

Nella collezione Riflesso la semplicità e la leggerezza del vetro diventano protagonisti in tre diverse forme sinuose. Le silhouette del diffusore vengono esaltate dalla sorgente luminosa a LED. Le sospensioni presentate assieme o singolarmente caratterizzano l'ambiente con eleganza.

In the Riflesso collection the simplicity and lightness of glass become the main features with three different sinuous shapes. The silhouettes of the diffuser are enhanced by the LED light source. The suspensions, presented together or individually, characterise the environment with elegance.

Finitura vetro / Glass finish



AA/TR



AM/TR



CR/TR



FU/TR

LT 1 solo AM/TR, CR/TR / LT 1 only AM/TR, CR/TR

LT 2 solo CR/TR, FU/TR / LT 2 only CR/TR, FU/TR

LT 3 solo AA/TR, CR/TR / LT 3 only AA/TR, CR/TR

Finitura struttura / Frame finish



BKS



RAV


LED Europe/International CE EAC

05 10,5W - 35V - 1400lm - 2700K/3000K - DIM4

LED Usa & Canada

05 10,5W - 35V - 1400lm - 2700K/3000K - DIM4






Tier

design Debonademeo

TIER PP P




1x12W LED F



USA & CANADA

1x12W LED F

TIER PP M




1x19W LED G



USA & CANADA

1x19W LED G

TIER PP 2P




12W+19W LED 97



USA & CANADA

12W+19W LED 97

TIER PP 2M




1x19W+1x19W LED 96



USA & CANADA

1x19W+1x19W LED 96

TIER PP MP



1x12W+1x19W LED 95



USA & CANADA

1x12W+1x19W LED 95

Due frame dalla forma geometrica ed essenziale. Due figure diverse che possono essere installate a soffitto o parete, singolarmente o insieme per formare composizioni di due o più elementi. All'interno il diffusore bianco satinato nasconde la sorgente LED, che permette una luce diffusa e non abbagliante.

Two frames with a geometric and essential shapes. Two different figures that can be installed on the ceiling or on the wall, individually or together to create compositions of two or more elements. Inside, the white satin-finish diffuser hides the LED, which provides diffused, glare-free light.

Finitura vetro / Glass finish



BC/ST

Finitura struttura / Frame Finish



OTV

LED Europe/International

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

95 1xLEDF + 1xLED G

96 2xLED G

97 2xLEDF

LED Usa & Canada

F 12W - 24V - 1700lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

G 19W - 39V - 2850lm - 2700K/3000K - DIM2/DIM3

95 1xLEDF + 1xLED G

96 2xLED G

96 2xLEDF

Le tipologie **PP P** e **PP M** prevedono un diffusore e un frame metallico con funzione estetica. Il diffusore verrà installato in corrispondenza del punto luce predisposto a parete/soffitto. I diffusori sono i vetri della Sogno PP30 e PP42.

Le tipologie **PP 2P**, **PP 2M** e **PP MP** prevedono due lampade installate separatamente e un frame metallico cablato internamente che permette l'elettrificazione di entrambi gli apparecchi utilizzando un unico punto luce predisposto a parete/soffitto. A questi prodotti possono essere abbinati altri due frame metallici estetici da installare in corrispondenza dei vetri diffusori.

Il frame metallico estetico è un elemento indipendente dalla lampada, previsto di distanziali h 4 cm e verrà collocato esternamente in modo adiacente al diffusore.

The **PP P** and **PP M** types include a diffuser and a metal frame with an aesthetic function. The diffuser will be installed at the light point provided on the wall/ceiling. The diffusers are the glass panels of the Sogno PP30 and PP42.

The **PP 2P**, **PP 2M**, and **PP MP** models feature two separately installed lamps and a pre-wired metal frame that allows both fixtures to be powered using a single electrical connection on the wall or ceiling. Additionally, two aesthetic metal frames can be paired with these products, to be installed in alignment with the diffuser glass.

The aesthetic metal frame is an independent element from the lamp, equipped with 4 cm / 1,6" high spacers, and will be placed externally adjacent to the diffuser.



